

EDIFICIO MARQUÉS DE MOLINS 42



www.market-spain.com

+34 652 724 345

EDIFICIO MARQUÉS DE MOLINS 42



Ático y viviendas de 2 dormitorios con terraza y trastero en la zona centro de Santa Pola. El Edificio Marqués de Molins 42 es una promoción de obra nueva ubicada en pleno centro de Santa Pola, en la Calle Marqués de Molins, muy cerca del puerto.

El edificio se va a construir con excelentes calidades y materiales de última generación, enfocados a optimizar el aislamiento y la sostenibilidad. Se trata, por lo tanto, de un edificio moderno, pensado para disfrutar de una calidad de vida excelente.

Todas las viviendas incluyen un trastero de buen tamaño y materiales de alta calidad en su construcción. También es posible personalizar la vivienda, con la instalación de domótica, armarios de suelo a techo, ampliación de la encimera de la cocina, electrodomésticos incluidos, etc.

UBICACIÓN



SANTA POLA - ALICANTE -SPAIN

Santa Pola se encuentra a poca distancia de las ciudades de Elche y Alicante.

Hay muchos lugares de interés en Santa Pola, porque además del turismo de sol y playa, hay sitios tan interesantes como el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola, varios yacimientos arqueológicos, varias torres vigías de hace cientos de años, el emblemático Castillo Fortaleza de la Villa o un atolón de coral, que ahora es un fósil a la vista de todos.

Además, desde el puerto de Santa Pola se puede llegar en muy poco tiempo a la única isla habitada de la Comunidad Valenciana: la isla de Tabarca.

ESPECIALISTAS EN OBRA NUEVA Y PREBUILDING



ESPECIALISTAS EN OBRA NUEVA Y PREBUILDING

Desde 1999 en el sector, apostando por la mejora continua e implementando nuevas tecnologías con un equipo humano de más de 20 personas expertas en cada materia.

Con una sólida reputación en el sector y un enfoque centrado en la excelencia, contamos con un amplio catálogo de propiedades en obra nueva en Santa Pola, Elche, Las Bayas y otras pedanías de la zona.

Nuestro equipo, altamente capacitado y con un profundo conocimiento del mercado local, te ofrece grandes opciones en la búsqueda de tu nuevo hogar.

Trabajamos en estrecha colaboración con los mejores promotores locales y nacionales para ofrecerte proyectos de alta calidad que cumplen con los más exigentes estándares de diseño y construcción.

PLANOS PLANTA BAJA



VIVIENDA 1 TRASTEROS


SUP. CONSTRUIDA:	84,40 m ²	Trastero 01:	4,91 m ²
SUP. ÚTIL:	70,75 m ²	Trastero 02:	4,91 m ²
SUP. TERRAZA:	7,77 m ²	Trastero 03:	8,02 m ²
SUP. PATIO:	11,56 m ²		

SUP. CONSTRUIDA TOTAL P. BAJA INTERIORES:	170,20 m ²
SUP. CONSTRUIDA TOTAL P. BAJA EXTERIORES:	10,10 m ²

* Las superficies indicadas no tienen vinculación contractual y están sujetas a posibles ajustes durante el transcurso de la obra, fruto del desarrollo del proyecto de ejecución.

PLANOS

PLANTA TIPO




VIVIENDA 1	VIVIENDA 2
SUP. CONSTRUIDA: 73,30 m ²	SUP. CONSTRUIDA: 73,60 m ²
SUP. ÚTIL: 58,65 m ²	SUP. ÚTIL: 59,00 m ²
SUP. TERRAZA: 7,75 m ²	SUP. TERRAZA: 7,70 m ²

SUP. CONSTRUIDA TOTAL P. TIPO INTERIORES:	170,20 m ²
SUP. CONSTRUIDA TOTAL P. TIPO EXTERIORES:	16,10 m ²

* Las superficies indicadas no tienen vinculación contractual y están sujetas a posibles ajustes durante el transcurso de la obra, fruto del desarrollo del proyecto de ejecución.

PLANOS

ÁTICO



VIVIENDA 1


SUP. CONSTRUIDA: 84,40 m²
SUP. ÚTIL: 66,84 m²
SUP. TERRAZA: 76,78 m²
SUP. LÁMINA DE AGUA: 4,15 m²

SUP. CONSTRUIDA TOTAL P. ÁTICO INTERIORES: 105,10 m²
SUP. CONSTRUIDA TOTAL P. ÁTICO EXTERIORES: 80,90 m²

* Las superficies indicadas no tienen vinculación contractual y están sujetas a posibles ajustes durante el transcurso de la obra, fruto del desarrollo del proyecto de ejecución.

PLANOS

CUBIERTA



CUBIERTA COMUNITARIA		TRASTEROS
SUP. SOLARIUM:	54,40 m ²	T.04: 4,85 m ²
		T.05: 4,85 m ²
		T.06: 4,85 m ²
		T.07: 4,85 m ²
		T.08: 4,50 m ²
SUP. CONSTRUIDA TOTAL P. CUBIERTA INTERIORES:	47,20 m ²	
SUP. CONSTRUIDA TOTAL P. CUBIERTA EXTERIORES:	57,25 m ²	

* Las superficies indicadas no tienen vinculación contractual y están sujetas a posibles ajustes durante el transcurso de la obra, fruto del desarrollo del proyecto de ejecución.



MEMORIA DE CALIDADES

01. Cimentación y estructura.



La cimentación y estructura serán de hormigón armado, según el proyecto técnico.

Los elementos y técnicas constructivas a emplear serán los definidos en el proyecto técnico en cumplimiento de la normativa vigente.

Un organismo de control técnico independiente homologado supervisará todo el proceso de ejecución en cumplimiento de la normativa vigente.



02. Cerramiento.

Cerramiento exterior y medianeras de viviendas realizadas con fábrica de ladrillo cerámico hueco, con aislamiento térmico y acústico según normativa.

Cara interior del cerramiento en ladrillo hueco acabado en yeso proyectado preparado para pintura lisa, o trasdosado de placa de yeso.



03. Fachada.

Acabado de la fachada en combinación de aplacado cerámico, y/o sintético, y/o revestimiento de monocapa, según el diseño del proyecto y bajo criterio de la Dirección Técnica.

MEMORIA DE CALIDADES

04. Cubiertas.



Cubiertas de edificio acabadas con pavimento cerámico para exteriores, y/o césped artificial, y/o grava según zonas o criterio de la Dirección Facultativa.




05. Tabiquería.

Tabiquería de medianera entre viviendas compuesta de ladrillo, aislamiento térmico y trasdosado interior de ladrillo hueco acabado en yeso proyectado preparado para pintura lisa o alicatados; o trasdosado interior de placa de yeso laminado preparado para pintura o alicatado.

Particiones interiores de vivienda ejecutadas en ladrillo cerámico con enlucido de yeso preparado para pintura lisa en las zonas no alicatadas, o sistema de placas de yeso laminado.

06. Carpintería exterior.



La carpintería exterior será de aluminio o PVC en color a definir por la Dirección Facultativa, con rotura de puente térmico, lo que minimiza la transmisión térmica entre el interior y el exterior, optimizando el ahorro energético y el confort superficial.

El acristalamiento será doble, con cámara de aire intermedia para mejorar el aislamiento térmico y acústico, y contará con vidrios de seguridad en las zonas que este actúe como defensa o elemento de protección.

Las persianas serán de sistema compacto, fabricadas en aluminio o PVC con aislamiento interior, y terminadas en color a definir en la Dirección Facultativa, garantizando un mayor rendimiento térmico y estético.


MEMORIA DE CALIDADES

07. Carpintería interior.

La puerta de acceso a la vivienda será blindada o acorazada según criterio de la Dirección Facultativa, garantizando alta seguridad y resistencia.

Puertas de paso abatibles o correderas, fabricadas en tablero de DM o similar con acabado lacado en blanco, y diseñadas con un estilo refinado que aporta a la vivienda un aspecto distinguido y contemporáneo.

Armario empotrado en dormitorio principal para maximizar el aprovechamiento del espacio, con puertas lacadas en blanco o similar. El interior incluirá balda maletero, barra para colgar y 3 baldas inferiores.




08. Pavimentos y revestimientos.



Pavimentos cerámicos de primera calidad para toda la vivienda a escoger entre una variedad disponible.

Revestimiento de baños y cocina con azulejo cerámico de primera calidad a escoger entre una variedad disponible. Dicho material ofrece mayor resistencia y fácil limpieza.

Revestimiento de paredes no alicatadas en pintura plástica blanca con acabado liso.



MEMORIA DE CALIDADES

09. Fontanería.




Instalación de redes de agua fría y caliente conforme a las especificaciones del Código Técnico de la Edificación (CTE).

Sistema de producción de agua caliente sanitaria (ACS) mediante bomba de calor aerotérmica o captación de energía solar, con acumulador térmico o calentador.

Sistema de evacuación de aguas residuales y pluviales mediante colectores subterráneos de PVC, dimensionados según normativa aplicable.

Previsión para instalación de lavadora y lavavajillas.



10. Climatización.

Preinstalación de climatización mediante conductos en toda la vivienda.

Previsión de espacio en el falso techo registrable para instalaciones de máquina.


08. Pavimentos y revestimientos.



Pavimentos cerámicos de primera calidad para toda la vivienda a escoger entre una variedad disponible.

Revestimiento de baños y cocina con azulejo cerámico de primera calidad a escoger entre una variedad disponible. Dicho material ofrece mayor resistencia y fácil limpieza.

Revestimiento de paredes no alicatadas en pintura plástica blanca con acabado liso.



MEMORIA DE CALIDADES

11. Ventilación y extracción.

Garantía de calidad del aire interior conforme a la sección HS3 del Código Técnico de la Edificación (CTE).

Las viviendas están equipadas con elementos como la microventilación en la carpintería exterior, que asegura un caudal constante de aire exterior y facilita la adecuada extracción del aire viciado.

Las viviendas cuentan con un sistema de extracción de aire diseñado para garantizar la salubridad, confort e higiene, evitando la acumulación de humedad y el deterioro de los materiales constructivos.



12. Electricidad y telecomunicaciones.



Instalación eléctrica ejecutada conforme al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), dimensionada para un nivel de electrificación elevado.

De acuerdo con la normativa vigente en Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) y telefonía, se incluyen tomas de teléfono y televisión en el salón-comedor, la cocina y todos los dormitorios.

Instalación de toma de TV en terrazas.

Mecanismos de encendido de primera calidad en acabado blanco, excluyéndose luminarias, pantallas de luz y lámparas halógenas.

Instalación de videoportero electrónico.

MEMORIA DE CALIDADES

13. Cuartos de baño.



Sanitarios y grifería monomando de primeras marcas.

Mueble de baño de diseño formado por cajon suspendido con frente lacado y guías de aluminio con sistema de cierre en los cajones.

14. Cocinas.

Cocina amueblada con muebles altos y bajos, con distribución según proyecto y acabados a elegir entre gama ofertada.

Encimera de cuarzo compacto tipo silestone o similar.

Fregadero de acero inoxidable colocado bajo encimera.

Grifería monomando de primera calidad.

Vitrocerámica y campana extractoras incluidas.



15. Trasteros

Cuenta con trasteros disponibles.



MEMORIA DE CALIDADES

16. Zonas comunes.

Zaguán de entrada y escalera acabados en combinación de materiales de primera calidad, líneas de diseño modernas y funcionales, con especial atención a la iluminación.

17. Ascensor.

Ascensor con capacidad para 8 personas, equipado con tecnología de primeras marcas.



18. Personalizaciones.

- ¿Quieres armarios en toda la vivienda?
 - ¿Puertas de madera de suelo a techo?
 - ¿Te apetece entrar y tener instalada la máquina de climatización?
 - ¿Prefieres que te entreguemos la vivienda con todos los electrodomésticos?
 - ¿Mamparas en los baños?
 - ¿Ambos inodoros empotrados y suspendidos?
- Pregúntanos por las personalizaciones disponibles.



MARKET INMOBILIARIA

LA INMOBILIARIA INTERNACIONAL

ESPECIALISTAS EN OBRA NUEVA Y PREBUILDING

Desde 1999 en el sector, apostando por la mejora continua e implementando nuevas tecnologías con un equipo humano de más de 20 personas expertas en cada materia.

Con una sólida reputación en el sector y un enfoque centrado en la excelencia, contamos con un amplio catálogo de propiedades en obra nueva en Santa Pola, Elche, Las Bayas y otras pedanías de la zona.

Nuestro equipo, altamente capacitado y con un profundo conocimiento del mercado local, te ofrece grandes opciones en la búsqueda de tu nuevo hogar.

Trabajamos en estrecha colaboración con los mejores promotores locales y nacionales para ofrecerte proyectos de alta calidad que cumplen con los más exigentes estándares de diseño y construcción.

www.market-spain.com

+34 652 724 345

CONTACTA CON NOSOTROS



MARKET INMOBILILARIA
La Inmobiliaria Internacional
+34 965 416 738
+34 965 415 125
market-spain.com

